

# ONFALOCELE EN DIAGNÓSTICO PRENATAL: A PROPÓSITO DE UN CASO.

P. Guerrero Nogueira. M. Hidalgo Domínguez. E. Espinosa García. J. Alcaide Inchausti

Obstetricia y Ginecología. Hospital de la Merced, Osuna, Sevilla.

**Objetivos:** determinar diagnóstico diferencial y asociación del onfalocele a partir de un caso clínico.

**Metodología:** revisión bibliográfica a través de base de datos.

**Diagnóstico diferencial:**

**Historia clínica:** primigesta de 35 años que acude a ecografía del primer trimestre.

Alérgica a AINES. Asma extrínseco.

Cirugías previas: amigdalectomía.

· Ecografía abdominal: feto único, latidos y movimientos positivos. CRL 46,7mm y TN 0,82. En el estudio morfológico se objetiva imagen capsulada extraabdominal en la que se incluyen asas intestinales con abundante vascularización. Entrada de vasos umbilicales íntegros. El resto de la morfología es normal.

La paciente se deriva al Hospital de Referencia donde se confirma el diagnóstico de onfalocele con probable asociación de cardiopatía.

**Comentarios:** el onfalocele es una entidad de etiología desconocida, considerando como posibles factores la exposición a agentes teratogénicos, déficit nutricionales y predisposición genética.

Presenta gran asociación a otras anomalías estructurales y cromosómicas (frecuentemente, cardiopatías, trisomía 18 y 16). Destacar también la importante relación con otros síndromes como pentalogía de Cantrell, síndromes de bandas amnióticas, síndrome OEIS y síndrome Beckwith-Wiedemann.

**Bibliografía:** Medicina Fetal. E. Gratacós. R. Gómez. K. Nicolaidis. Editorial Médica Panamericana.

- Gastrosquisis.
- Onfalocele.
- Malformaciones del septo uro-rectal.
- Limbbody Wall complex.